

MARKNADENS
GRÖNASTE
TÄTSKIKT
FINNS I SVART,
GRÅTT, VITT,
RÖTT OCH
GRÖNT

**TÄTA TAK MED
DERBIGUM**



TÄTA TAK MED DERBIGUM

LÅNGSIKTIGT



Ett tak som ligger tätt och tryggt i 30 år och har ett minimalt behov av underhåll, är inte bara en god investering. Det är en ren vinst för miljön. Den extremt långa funktionstiden gör omläggningar onödiga. Det ger miljön en extra vinst.

Derbigum har en speciell ställning bland tät-

skikt i Sverige. Det är det enda takmaterial som undersökts ett flertal gånger av Statens Provningsanstalt. De har konstaterat att Derbigum klarar somrar och vintrar, stormar och ösregn under mycket lång tid. De slår fast att Derbigum-tak som är uppåt 30 år fortfarande ligger täta och trygga.

SPARAR ENERGI



Genom sin förmåga att reflektera solvärme, minskar de vita taken behovet av t ex luftkonditionering i lokalerna under taket. Materialet heter Derbibrite. Det har en patenterad konstruktion med akrylbaserad yta och en stomme med dubbel armering.



NYHET !

GER ENERGI

Derbisolar är speciella solcellspaneler, formade till böjbara mattor. Solcellerna integreras med tätskiktet på taket och tål att gå på. Derbisolar kombineras med tätskiktet Derbibrite, som ingår i vårt koncept Täta Tak med Derbigum.

Celler	Konfiguration	totalteffekt	Funktion dimension
2 x L-68		136 Wp	1000 x 100 cm
3 x L-136		272 Wp	1000 x 100 cm
2 x L-136 + 2 x L-68		438 Wp	1000 x 100 cm
4 x L-136		544 Wp	1200 x 100 cm **

* En installerad effekt av 100 Wp täcker en yta på ca 3000 m².

** DERBISOLAR kan på begäran levereras i 12 m-längder.



GUM = BRA MILJÖVAL

MILJÖCERTIFIERAT



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



BYGGVARUBEDÖMNINGEN
SundaHus REPA



Våra ledningssystem för produktkvalitet och miljöarbete borgar för att du får tak som motsvarar de högt ställda krav som standarden ställer och som vi utfäster i våra produkt- och leveranslöften. Genom effektiva rutiner för egen-

kontroll och kvalitetsuppföljning ger Täta Tak med Derbigum extra trygghet både när det gäller ekonomi, funktion och miljöpåverkan. Derbigum är P-märkt och godkänt av Byggvarubedömningen, REPA och Sunda Hus. Har också amerikanska Energy Star.

MÅNGSIDIGT



Den svarta Derbigum SP är av APP modifierad asfalt. Används främst på platta och låglutande tak.



Den ljusgrå Derbigum Arte har också en unik akrylbeläggning. En tålig yta för tak med t ex höga krav på hygien.



Den vita Derbibrite har en unik yta med akrylbeläggning. Derbibrite läggs ofta där man vill spara energi. Kombinerar med Derbisolar.



Derbigum Arte finns även i rött och grönt



Derbicolor, med inbakad granulat, ger möjligheten att skapa tak med egen stil. Kombinerar gärna med dekorativ Derbilist.

ÅTERVINNINGSBART

I en unik patenterad process, kan allt material i Derbigum återanvändas. Det sker i en specialkonstruerad anläggning där de olika komponenterna separeras och sedan förs in i nyttillverkningen.

Allt spill i produktionen återanvänds, liksom allt spill som kommer in från olika entreprenader och eventuella rivningar.





TÄTA TAK MED DERBIGUM

- Membran med plastomerbitumen och dubbel armering
- Bevisad livslängd på mer än 30 år, genom unika fältundersökningar av Statens Provningsanstalt
- 10 + 5 års förbetald garantiförsäkring
- Töjbart ner till -20°C
- Tål hög värme
- Högsta brandklass B_{Roof} (T1, T2, T3)
- Avger inga giftiga gaser vid brand
- Hög motståndskraft mot UV strålning
- Hög hållfasthet mot rivning
- Tål kraftig belastning
- Formstabil
- Passar alla läggningstekniker
- Läggs enbart av auktoriserade entreprenörer med utbildade hantverkare
- Kvalitets- och miljöcertifikat enligt ISO

Täta Tak med Derbigum är en komplett produkt för takköpare. Den innehåller allt från Derbigum-tätskikten till uppföljande kvalitetskontroller. Där ingår auktorisation och utbildning av entreprenörer och läggare. Där finns utveckling av produkt och läggningsteknik och där ingår 15 års garanti, 5.000:- löftena och all annan service.

Derbigum marknadsförs av Eurotak AB.

EUROTAK

Eurotak AB, Spjutvägen 5, 175 61 Järfälla
Tel: 08-795 94 80. E-post: info@eurotak.se

www.derbigum.nu